

## ➤ Filtros de Bolsa



Made in USA  
filter media

Rivas 736, San Miguel  
fono/fax: 894 3283  
ventas@cleanair.cl  
www.cleanair.cl



**FILTRATION GROUP®**




## > Filtros de Bolsa

Estos Filtros de Bolsas tienen 3 tipos de eficiencia en 65%, 85% y 95% son especiales para las instalaciones con gran caudal nominal y prefiltrado. En ventilaciones de aire acondicionado y calefacción, solucionando los problemas de contaminación. Fabricados en marco metálico auto soportable y media filtrante no tejida, con costura interna en cada bolsa y doble costura externa que le hace más resistente a la presión del aire. La tela filtrante de los filtros de bolsa ha sido probada y certificada por Laboratorios Norteamericanos bajo la estricta norma ASHRAE 52-76.

### INSTALACIONES:

Mineras, Hospitales, Clínicas, Laboratorios Farmacéuticos, Salas de Computación, Edificios de Oficinas, Industrias, Mall, Embotelladoras, etc.



Made in USA  
filter media



FILTRATION GROUP®



### ❖ Bolsa 90-95% eficiencia

| Medidas Nominales<br>Alto x Ancho x Profundidad | CFM Capacidad |       |      | Resistencia (Pulg. Col. Agua) |       |      | Area Media<br>(Ple) |
|---|---------------|-------|------|-------------------------------|-------|------|---------------------|
|   | Baja          | Media | Alta | Baja                          | Media | Alta |                     |
| 24 x 24 x 29                                    | 2000          | 2500  | 3000 | 0,45                          | 0,60  | 0,78 | 84                  |
| 24 x 24 x 22                                    | 1500          | 2000  | 2500 | 0,40                          | 0,62  | 0,83 | 62                  |
| 24 x 24 x 15                                    | 1000          | 1500  | 2000 | 0,40                          | 0,62  | 0,83 | 42                  |
| 24 x 20 x 29                                    | 1675          | 2100  | 2500 | 0,45                          | 0,60  | 0,78 | 61                  |
| 24 x 20 x 22                                    | 1250          | 1675  | 2100 | 0,40                          | 0,56  | 0,74 | 46                  |
| 24 x 20 x 15                                    | 675           | 850   | 1050 | 0,32                          | 0,42  | 0,52 | 27                  |
| 20 x 20 x 29                                    | 1050          | 1400  | 1750 | 0,32                          | 0,47  | 0,62 | 45                  |
| 20 x 20 x 22                                    | 850           | 1250  | 1675 | 0,25                          | 0,42  | 0,60 | 33                  |
| 20 x 20 x 15                                    | 850           | 1250  | 1675 | 0,32                          | 0,42  | 0,52 | 25                  |
| 24 x 12 x 29                                    | 750           | 1000  | 1250 | 0,32                          | 0,47  | 0,62 | 33                  |
| 24 x 12 x 22                                    | 500           | 750   | 1000 | 0,25                          | 0,42  | 0,60 | 24                  |
| 24 x 12 x 15                                    | 400           | 500   | 625  | 0,32                          | 0,42  | 0,52 | 17                  |

### ❖ Bolsa 80-85% eficiencia

| Medidas Nominales<br>Alto x Ancho x Profundidad | CFM Capacidad |       |      | Resistencia (Pulg. Col. Agua) |       |      | Area Media<br>(Ple) |
|---|---------------|-------|------|-------------------------------|-------|------|---------------------|
|   | Baja          | Media | Alta | Baja                          | Media | Alta |                     |
| 24 x 24 x 29                                    | 2000          | 2500  | 3000 | 0,34                          | 0,44  | 0,53 | 84                  |
| 24 x 24 x 22                                    | 1500          | 2000  | 2500 | 0,27                          | 0,40  | 0,53 | 62                  |
| 24 x 24 x 15                                    | 1000          | 1500  | 2000 | 0,30                          | 0,42  | 0,55 | 42                  |
| 24 x 20 x 29                                    | 1675          | 2100  | 2500 | 0,34                          | 0,44  | 0,53 | 61                  |
| 24 x 20 x 22                                    | 1250          | 1675  | 2100 | 0,27                          | 0,40  | 0,53 | 46                  |
| 24 x 20 x 15                                    | 675           | 850   | 1050 | 0,25                          | 0,42  | 0,56 | 27                  |
| 20 x 20 x 29                                    | 1050          | 1400  | 1750 | 0,28                          | 0,38  | 0,48 | 45                  |
| 20 x 20 x 22                                    | 850           | 1250  | 1675 | 0,21                          | 0,35  | 0,46 | 33                  |
| 20 x 20 x 15                                    | 850           | 1250  | 1675 | 0,25                          | 0,42  | 0,55 | 25                  |
| 24 x 12 x 29                                    | 750           | 1000  | 1250 | 0,28                          | 0,38  | 0,48 | 33                  |
| 24 x 12 x 22                                    | 500           | 750   | 1000 | 0,21                          | 0,35  | 0,46 | 24                  |
| 24 x 12 x 15                                    | 500           | 750   | 1000 | 0,25                          | 0,42  | 0,56 | 17                  |

### ❖ Bolsa 80-85% eficiencia

| Medidas Nominales<br>Alto x Ancho x Profundidad | CFM Capacidad |       |      | Resistencia (Pulg. Col. Agua) |       |      | Area Media<br>(Ple) |
|---|---------------|-------|------|-------------------------------|-------|------|---------------------|
|   | Baja          | Media | Alta | Baja                          | Media | Alta |                     |
| 24 x 24 x 29                                    | 2000          | 2500  | 3000 | 0,30                          | 0,42  | 0,48 | 84                  |
| 24 x 24 x 22                                    | 1500          | 2000  | 2500 | 0,23                          | 0,33  | 0,46 | 62                  |
| 24 x 24 x 15                                    | 1000          | 1500  | 2000 | 0,25                          | 0,36  | 0,50 | 42                  |
| 24 x 20 x 29                                    | 1675          | 2100  | 2500 | 0,30                          | 0,42  | 0,58 | 61                  |
| 24 x 20 x 22                                    | 1250          | 1675  | 2100 | 0,23                          | 0,33  | 0,46 | 46                  |
| 24 x 20 x 15                                    | 675           | 850   | 1050 | 0,22                          | 0,34  | 0,46 | 27                  |
| 20 x 20 x 29                                    | 1050          | 1400  | 1750 | 0,22                          | 0,32  | 0,46 | 45                  |
| 20 x 20 x 22                                    | 850           | 1250  | 1675 | 0,19                          | 0,30  | 0,42 | 33                  |
| 20 x 20 x 15                                    | 850           | 1250  | 1675 | 0,22                          | 0,34  | 0,46 | 25                  |
| 24 x 12 x 29                                    | 750           | 1000  | 1250 | 0,22                          | 0,32  | 0,46 | 33                  |
| 24 x 12 x 22                                    | 500           | 750   | 1000 | 0,19                          | 0,30  | 0,42 | 24                  |
| 24 x 12 x 15                                    | 500           | 750   | 1250 | 0,22                          | 0,34  | 0,46 | 17                  |



Made in USA  
filter media



FILTRATION GROUP®



**Nuestros productos son fabricados con materiales importados y los más altos estándares de calidad en la fabricación.**

- Filtros Desechables • Filtros Metálicos • Filtros de Carbón Activado • Filtros de Bolsa
- Filtros de Fibra Natural • Filtros de Fibra de Vidrio • Filtros Absolutos • Filtros de Campana de Cocina
- Filtros Especiales • Filtros de Manga • Gabinetes Porta Filtros • Hojalatería • Acero Inoxidable • Maestranza.



**Made in USA**  
filter media



**FILTRATION GROUP®**

Rivas 736, San Miguel  
fono/fax: 894 3283  
ventas@cleanair.cl  
www.cleanair.cl